

Inconnu blanc de Jongieux

Vass2R13s191-195



INRA Collection Vassal-Montpellier

2066Mtp1


*2066Mtp1  
Inconnu de Jongieux  
10.7.195*



10.7.195

Inconnu de Jongieux


10.7.195











Désignation : *Inconnue de Jonghe*

Clos 10 Planche 7 Rang A souche 5

Vigueur : 2

Date de Véraison : 31-7-64

Date de Maturité : 27-8-64 + 2

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

Bl. Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 32 Obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : *Inconnue de Jonghe*

Clos 10 Planche 7 Rang A Souche 5

Vigueur : 5

Date de Véraison : 12-8-65

Date de Maturité : 7-9-65 + 3

Pourriture

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 6

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - M - (C).

DESIGNATION :

CLOS 10 PLANCHE 7 RANG A SOUCHES

Vigueur : 4

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de maturité : 10-8-66

Pourriture : 0

Pédoncule : c

Millerandage : 1

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3 6

s 4 2

s 5 6

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.



Année : 1963

Emplacement ... 10.7.A.5 ..... Désignation Inconnu de Jongieur

		D A T A S									
Nombre total											
		1.4	94								
X											
X											
3	9	1	6 x								
X											
X											

D le 7.4.63 x +2

Année : 1964

Emplacement ... 10.7.A.5 ..... Désignation Inconnu de Jongieur

		D A T A S									
Nombre total											
		26.3									
X											
2											
3	3	2 x									
4											
5											

D le 26.3 64 x (-2)

Année 1965

N° ..... Inconnu de Jongleur ..... Planche ..... 10.7 A 5 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		31.3	5.4						
1									
2									
3	5	1	4						
4									
5									

D 3.4.65 a +6



Désignation : *Inconnu de Yonkine*  
Clos 10 Planche 7 Côte A Rang 5 Souche 1 à (3) 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étolées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à liser. <sup>note</sup> carmine (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

*Remmes 8.63*



N° ordre

Désignation : *Yucca de Jongheux*

Clos 10 Planche 7 côté A rang 5 souche I 2(3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté (3).  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)?

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Remise 5-63*

N° ordre

Désignation :

*Inconnue de Longjumeau*

Clos *10* Planche *7* Côté *A5* Rang souche I 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré I - à raies *2* - vert 3.  
Ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré I - à raies *2* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 6.63*



Désignation : *Inconnu de Jongheux*  
Emplacement : *10.7A5 s. ?*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranécux (7) - duvetoux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranécux (7) - duvetoux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranécux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo*  
*juin 65*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *W* Planche 7 côté 4 N° 5 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ②<sup>15m</sup> - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③<sup>14x14</sup> - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ① - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 5 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨

33 - De séparation facile (égrenuse) ① - difficile 2.

*Calvo 8.64*



Dénomination ..... *Inconnu de Jonghe* .....  
Planche ..... côté *14...7.8.5* rang ..... souche 1-2-~~3~~4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), soyeux (5), velouté (6), lanugineux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatés (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : ..... *10*... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 11-64*

N° d'ordre : 2066-01

Désignation : Inconnu de Jongieux

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 7 A5

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3) ✓
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - (2) - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - 2.
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> K<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - (5).
- Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 71